

DESCRIPCIÓN:

PASTA G

USOS:

SUPERFICIE:

VENTAJAS:

LIMITACIONES:

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otro contaminante y seca.

PREPARACIÓN DE MATERIAL:

PASTA GYPSUM es un revestimiento listo para usar. No necesita diluirse para primera mano. Para aumentar sedosidad en segunda mano, puede diluirse hasta un 10% con agua.

APLICACIÓN DE MATERIAL:

La aplicación se efectúa mediante técnica manual con espátula y llaneta metálicas.

1. Cubrir la junta de láminas con capa delgada de pasta de aproximadamente 1 mm de espesor, coloque la cinta de papel 2.
2. Aplique una segunda capa sobre la cinta, cubriendo al menos 2" (5 cm) a cada lado, y disminuyendo el espesor hasta difuminar la junta.
3. Deje secar por completo, usualmente en 24 horas.
4. Lije las imperfecciones hasta que la capa final está completamente seca.
5. Aplique sellador acrílico y pintura de elección

RENDIMIENTO:

La Pasta GYPSUM DE ALIA tiene un rendimiento que varía de 12 a 15 m²/caja de 18 kg, dependiendo de la rugosidad del sustrato a revestir.

PRESENTACIÓN:

Cubeta plástica de 5 gal, cajas de 18 kg.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C. Máxima estiba de 4 cajas.

PRECAUCIONES:

Evite ingerir o contacto con los ojos.

VIDA ÚTIL EN BODEGA:

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lave con agua por 15 minutos. En caso de ingestión, tome agua.

GARANTÍA:

ALIA REVESTIMIENTOS garantiza **PASTA GYPSUM** contra defectos de fábrica hasta por un período de 6 meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de **ALIA**.